

## GOFASTER Installations-Anleitung

*Step by step:*

Auf der AS/400:

- Anmelden als QSECOFR
- Befehl CRTSAVF QGPL/FASTERI eingeben
- Unter Betriebssystem V5R1 oder höher stellen Sie bitte per WRKSYSVAL QVFYOBJRST auf '1'. Nach der Restore-Operation können Sie diesen Wert wieder auf den ursprünglichen Wert zurücksetzen.

Auf dem PC:

- Entpacken und sichern Sie die svf-Datei im Ordner C:\TEMP
- Öffnen Sie ein DOS fenster (cmd bzw. Command)
- Execute these commands:
- FTP 'xxx.xxx.xxx.xxx' (IP Adresse ihrer AS/400)
- Eingabe des Users QSECOFR
- Eingabe des Kennworts xxxxxxxx
- BINARY
- PUT C:\TEMP\FASTERI.SVF QGPL/FASTERI
- QUIT
- DOS box schliessen

Auf der AS/400:

- RSTLIB SAVLIB(FASTERI) DEV(\*SAVF) SAVF(QGPL/FASTERI) MBROPT(\*ALL) ALWOBJDIF(\*ALL)
- **Sicherstellen, dass alle Objekte zurückgespeichert wurden.**
- DLTF QGPL/FASTERI
- Wenn geändert, QVFYOBJRST auf den orginalwert setzen (siehe oben), gewöhnlich ist dort '3' eingestellt.
- ADDLIBLE FASTERI
- GO FASTER
- Eingabe der Codes über das "Codes Menu"

Starten Sie dann GoFaster einfach über das Menu GO FASTER

Zum automatischen Laden von GoFaster über QSTRUP oder Scheduled Jobs verwenden Sie diese einfache Befehlsfolge:

ADDLIBLE FASTERI

CALL GOFSTP4

Entsprechend kann GoFaster auch beendet warden, hierfür folgender Call zu verwenden:

CALL GOFSTP6